

Novo PROCON ÁGUA

SEMINÁRIO

Ferramentas de controle à poluição

Local: FIRJAN Data: 14/08/2017

O que é PROCON Água

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM.

As atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras informam regularmente ao INEA as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos, por meio do Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE.

Ficam sujeitas ao Programa, empresas licenciadas ou em processo de licenciamento no Estado do Rio de Janeiro pelas esferas: federal, estadual e municipal.

Justificativa

- Entraves no sistema antigo do PROCON ÁGUA
- Dificuldade no controle dos dados reportados.

Ficou estabelecido que o PROCON ÁGUA seria renovado para melhor atender aos seus usuários internos e externos, aperfeiçoando o controle por parte do INEA.

Objetivo

- Público Externo:
 - Simplificar e agilizar o preenchimento dos Relatórios de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE's.
- Público Interno (INEA):
 - Otimizar e agilizar a forma de controle dos dados reportados pelas empresas;
 - Ganho de confiabilidade nos relatórios gerenciais para auxílio das áreas de atuação; Licenciamento, Pós-Licença e Fiscalização.

Princípios

- Agilidade
- Precisão dos dados
- Sistema com plataforma computacional mais atual
- Instrumentos de controle
- Segurança



Base Legal

➤ *Legislações Estaduais Aplicáveis:*


- DZ-942.R-7 - DIRETRIZ DO PROGRAMA DE AUTOCONTROLE DE EFLUENTES LÍQUIDOS - PROCON ÁGUA ;
- NT-202.R-10 - CRITÉRIOS E PADRÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS;
- NT-213.R-4 - CRITÉRIOS E PADRÕES PARA CONTROLE DA TOXICIDADE EM EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS;
- DZ-215.R-4 – DIRETRIZ DE CONTROLE DE CARGA ORGÂNICA BIODEGRADÁVEL EM EFLUENTES LÍQUIDOS DE ORIGEM SANITÁRIA;
- DZ-205.R-6 DIRETRIZ DE CONTROLE DE CARGA ORGÂNICA EM EFLUENTES LÍQUIDOS DE ORIGEM INDUSTRIAL;
- LEI N°3467, DE 14 DE SETEMBRO DE 2000 - DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE NO ERJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



Procedimentos para Vinculação


FLUXOGRAMA DE VINCULAÇÃO DE UMA ATIVIDADE POLUIDORA AO PROCON-ÁGUA

Panorama: Licença Estadual



FLUXOGRAMA DE VINCULAÇÃO DE UMA ATIVIDADE POLUIDORA AO PROCON-ÁGUA

Panorama: Licença Municipal





FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO PROCON-ÁGUA DE EMPRESAS
GERADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS



FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO PROCON-ÁGUA DE EMPRESAS
GERADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Dados gerais da empresa geradora de efluentes a ser vinculada ao PROCON-ÁGUA

1.1. Razão Social:		
1.2. Nome Fantasia:		
1.3. Tipologia:		
1.4. CNPJ:		
1.5. Telefone:		
1.6. E-mail:		
1.7. Órgão Licenciador	1.7.1. Município	1.7.1.1. N° Processo Municipal: 1.7.1.2. N° Licença Municipal:
	1.7.2. Estado	1.7.2.1. N° Processo INEA: 1.7.2.2. N° Licença INEA:
1.8. Endereços	1.8.1. Endereço da empresa	1.8.1.1. Rua:
		1.8.1.2. Número:
		1.8.1.3. Bairro:
		1.8.1.4. Município:
		1.8.1.5. CEP:
		1.8.1.6. Tel:
1.8.2. Endereço de correspondência da empresa (preencher se diferente do item 1.8.1)	1.8.2.1. Rua:	1.8.2.2. Número:
		1.8.2.3. Bairro:
		1.8.2.4. Município:
		1.8.2.5. CEP:
		1.8.2.6. Tel:
1.8.3. Endereço da atividade (local onde os efluentes são gerados) (preencher se diferente do item 1.8.1)	1.8.3.1. Rua:	1.8.3.2. Número:
		1.8.3.3. Bairro:
		1.8.3.4. Município:
		1.8.3.5. CEP:
		1.8.3.6. Tel:
		1.8.3.7. Outros dados:
1.8.4. Endereço de correspondência da atividade (preencher se diferente do item 1.8.3)	1.8.4.1. Rua:	1.8.4.2. Número:
		1.8.4.3. Bairro:
		1.8.4.4. Município:
		1.8.4.5. CEP:
		1.8.4.6. Tel:

1. Dados cadastrais

2. Representante legal	2.1. Nome:	
	2.2. CPF:	
	2.3. Telefone:	
3. Responsável técnico	2.4. E-mail:	
	3.1. Nome:	
	3.2. Habilitação acadêmica:	
	3.3. Registro no conselho:	
	3.4. CPF:	
	3.5. Telefone:	
4. Contato imediato	3.6. E-mail:	
	4.1. Nome:	
	4.2. CPF:	
	4.3. Cargo:	
	4.4. Telefone:	
5. Dados / documentos da empresa	4.5. E-mail:	
	B - Intermediação por terceiros (consultores)	
	5.1. Razão Social:	
	5.2. CNPJ:	
	5.3. Responsável:	
	5.4. Telefones:	
	5.5. E-mail:	
	5.6. Endereço:	
	5.7. Bairro:	
5.8. Município:		
6. Saídas de efluentes	5.9. CEP:	
	C - Dados Técnicos	
	6.1. Número total de saídas de efluentes :	
6.2. Nome de cada saída (listar todas):		
6.3. População Atendida (apenas p/ ETCS saneamento):		

Dados individuais de cada saída

7.1.a. Nome da saída:
*vide observação**

7.2.a. Coordenadas geográficas do ponto de saída Datum (SIQAS 2000)

7.2.1.a. Latitude (grau, minuto, segundos): _____ ° _____ ' _____ "

7.2.2.a. Longitude (grau, minuto, segundos): _____ ° _____ ' _____ "

7.3.a. Tipo de Saída: () Final (lançamento no corpo receptor) () Intermediária (ponto controlado no PROCON - ÁGUA mas sem lançamento no corpo receptor)

7.4.a. Nome do corpo receptor imediato:

7.5.a. Nome do corpo receptor final:

7.6.a Regime	7.6.1.a. Contínuo	7.6.1.1.a. Vazão de efluente bruto (m ³ /dia):
		7.6.1.2.a. Carga de efluente bruto (Kg DQO/dia):
		7.6.1.3.a. Carga de efluente bruto (Kg DBO/dia):
		7.6.1.4.a. Tempo de funcionamento (H/dia): Dias de funcionamento/semana:
	7.6.2.a. Batelada	7.6.2.1.a. Volume por cada batelada (m ³):
		7.6.2.2.a. Nº bateladas / dia: Nº bateladas / semana: Nº bateladas / mês:
		7.6.2.3.a. Carga de efluente bruto (Kg DQO/batelada):
		7.6.2.4.a. Carga de efluente bruto (Kg DBO/batelada):
		7.6.2.5.a. Tempo de descarte da batelada: _____ horas
		7.6.2.6.a. Composição das bateladas: () iguais () diferentes (Se diferentes, caracterizar e detalhar frequências específicas no campo de observações)

7.7.a. Nível de tratamento: () Preliminar () Primário () Primário quimicamente assistido () Secundário () Terciário

7.8.a. Tipo(s) de efluente:
 () Sanitário () próprio () terciário () Comerciais e SAAs
 () Industrial () próprio () terciário
 () Percolado de aterro industrial () próprio () terciário
 () Lixiviado de aterro sanitário () próprio () terciário
 () Efluente de SAO () próprio () terciário

 7.a. Dados dos lançamentos a serem vinculados *vide observação**

- () Sanitário e industrial tratados conjuntamente
 () Outros tipos de efluentes
 Especificar: _____

7.9.a. Tratamento de efluentes (marcar com "X" os itens envolvidos no tratamento):

- | | |
|---|---|
| () Sem tratamento | () Fosse sépticas |
| () Reuso | () Filtro anaeróbio |
| () Gradeamento | () Decantação primária |
| () Peneiramento | () Decantação secundária |
| () Caixa de sedimentação / Areia | () Reator anaeróbio de fluxo ascendente |
| () Caixa de gordura | () Biodigestor |
| () Flotação | () Lodo ativado convencional |
| () Coagulação | () Lodo ativado aeração prolongada |
| Produto usado: _____ | () Biodiscos |
| () Precipitação química | () Velo de oxidação |
| Produto usado: _____ | () Outras variações de lodo ativado |
| () Oxidação química | Especificar: _____ |
| Produto usado: _____ | () Filtro aerado submerso |
| () Processo Oxidativo Avançado | () Biofiltro |
| Especificar: _____ | () Filtro aeróbio percolador de alta taxa |
| () Desinfecção por cloração | () Reator de leito móvel com biofilme (MBBR) |
| () Desinfecção por ozonização | () Lagos aerado mecanicamente |
| () Desinfecção por outras substâncias / métodos. | () Lagos anaeróbio |
| Especificar: _____ | () Lagos facultativa |
| () Correção de pH | () Lagos de maturação |
| () Filtração em filtro de Areia | () Lagos de decantação |
| () Adsorção por carvão ativado | () Tanque anóxico |
| () Osmose reversa | () Tanque de nitrificação |
| () Nanofiltração | () Tanque de desnitrificação |
| () Ultrafiltração | () Wetlands |
| () Filtração por outras membranas/meios Filtrantes | () Emissário submarino com tratamento primário |
| Especificar: _____ | () Emissário submarino sem tratamento primário |
| () Electrocoagulação | () Outros tipos de tratamento |
| () Troca iônica | Especificar: _____ |
| () Ablandamento | |
| () Separador de água e óleo | |
| () Disposição no solo | |
| () Tanque de equalização | |

 7.a. Dados dos lançamentos a serem vinculados *vide observação**

8.a. Há gases gerados no tratamento de efluentes? () Sim () Não *vide observação**
Especificar quais: _____

Há queima dos gases gerados no tratamento de efluentes? () Sim () Não *vide observação**

9.a. Há geração de lodo? () Sim () Não *vide observação**
Especificar quantidade mensal/ tratamento/destino do lodo: _____

10.a. Descrever sucintamente a origem dos efluentes bem como o processo de tratamento (preferencialmente com fotos / fluxograma): *vide observação**

11.a. Observações: *vide observação**

Observação:
*a partir do item 7.a responder os itens para cada saída especificada no item 6, adicionando nova numeração para as demais saídas. Ex: 7.b até 11.b (p/ a segunda saída); 7.c até 11.c (p/ a terceira saída) e assim por diante.

PARÂMETROS DE CONTROLE

Parâmetros:									
Tipo de amostragem:									
Frequência:									
Padrão:									
Norma:									



Reporte no NOVO PROCON ÁGUA

Novo PROCON Água (Externo)

- O usuário é o CNPJ da empresa, sem pontos, barra ou traço.

- A senha (obtida pelo e-mail

manifesto@inea.rj.gov.br) possui letras maiúsculas e minúsculas que devem ser respeitadas.

inea

Rio de Janeiro, Seja Bem Vindo ao Portal do INEA - quinta-feira, 3 de agosto de 2017

Usuário:

Senha:

Login

Notícias

Atividades

Referência Bibliográfica

Legislação e normas

VOTAR

Comunicado

A partir do dia 12 de janeiro de 2009, a Feema, a Serla e o IEF foram extintos com a implantação do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, que unificou os três órgãos ambientais do Estado.

O Inea foi criado pela Lei nº 5101, de 04 de outubro de 2007, com a missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável.

O Instituto tem o grande desafio de integrar a política ambiental do estado e atender às demandas da sociedade nas questões ambientais, oferecendo mecanismos de controle, acompanhamento e participação.

Ilustração de fundo:
ABRICÓ-DE-MACACO
Nome científico: *Couroupita guianensis* Aubl.
Família:
Lecythydaceae
Arte: Isis Braga

Novo PROCON Água (Externo)



inea
instituto estadual do ambiente

Intranet

Segurança

Sistemas

Novo Manifesto de Resíduos Inventário de Resíduos Procon Água **NOVO Procon Água**

Novo Endereço:
Rua Sacadura Cabral, 103 9º Andar Sala 9 - Bairro Saúde
- Rio de Janeiro - RJ
Telefone (21) 2334-5369 (21) 2334-5370

Clique em
NOVO Procon Água.

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA

CNPJ:

Início

Rae



Ajuda



Sair do Procon-Água

"O que é PROCON Água?"

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM. Através do Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE, as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, informam regularmente ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos.

Ficam sujeitas ao Programa as empresas licenciadas tanto pelo Estado, representado pelo INEA, quanto às empresas licenciadas pelos municípios do ERJ.

Clique em “saiba mais” e conheça melhor o programa.

Saiba mais

Novo PROCON Água (Externo)

The screenshot shows the top navigation bar of the PROCON Água website. The bar is blue and contains the INEA logo (instituto estadual do ambiente) and the text 'Procon Água' with a water drop icon. On the right side of the bar, there are input fields for 'EMPRESA:' and 'CNPJ:'. Below these fields are navigation buttons: 'Inicio', 'Rae', 'Ajuda', and 'Sair do Procon-Água'. The 'Rae' button has a dropdown arrow, and its menu is open, showing options: 'Criar um novo RAE', 'Consultar RAE', 'Alteração de RAE', and 'Minhas Solicitações'. The 'Criar um novo RAE' option is circled in red. Two red arrows point from text boxes to the dropdown arrow and the circled option. The text boxes contain the instructions: '1 - Clique na seta.' and '2 - Clique em Criar um novo RAE.' Below the navigation bar, the main content area has a yellow background. It features a heading 'O que é PROCON Água', a paragraph describing the program, a 'Rae' button, and another paragraph. At the bottom left of the main content area, there is a blue button labeled 'Saiba mais'.

ineia instituto estadual do ambiente
Procon Água

EMPRESA: _____ CNPJ: _____

Início Rae Ajuda Sair do Procon-Água

1 - Clique na seta.

2 - Clique em **Criar um novo RAE.**

"O que é PROCON Água

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA. O Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE, as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, informam regularmente ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos.

Ficam sujeitas ao Programa as empresas licenciadas tanto pelo Estado, representado pelo INEA, quanto às empresas licenciadas pelos municípios do ERJ.

Clique em “saiba mais” e conheça melhor o programa.

Saiba mais

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA:

CNPJ: :

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

Cadastro de Rae



Cadastrar um novo RAE

Período de Análise do RAE : 01/07/2017

1 – Clique no **campo** ao lado
de Período de Análise do RAE.

Ponto de Controle
Selecionado

2017		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Selecionar Ponto de Controle

3 – Clique em
Selecionar Ponto de Controle.

2 – Irá aparecer o calendário.
Selecione o **ano** e o **mês** do
RAE a ser enviado.

Novo PROCON Água (Externo)

Pontos de Controle Encontrados para a Empresa

Código da Unidade	Descrição da Unidade	Nome do Ponto de Controle	Tipo do Ponto de Controle	Característica do Ponto de Controle	Selecionar Ponto De Controle
UNC			Saida		<input type="radio"/> 47
UNC			Saida		<input type="radio"/> 50
UNC			Saida		<input type="radio"/> 49
UNC			Saida		<input type="radio"/> 161
UNC			Saida		<input type="radio"/> 162
UNC			Saida		<input type="radio"/> 170
UNC			Saida		<input type="radio"/> 171
UNC			Saida		<input type="radio"/> 172
UNC			Saida		<input type="radio"/> 177

Selecionar o Ponto de Controle.

Fechar

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA

CNPJ:

4

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

Cadastrar um novo RAE

Nº De Registro INEA

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone

Bairro

Município

Código da Unidade

Descrição da Unidade

Período de Análise do RAE :

Ponto de Controle
Selecionado

Tipo do Ponto de Controle

Característica do Ponto de Controle

Processo de Tratamento

Tipo de Destinação do Ponto de Controle

1 - Nesta página, irá
aparecer a confirmação dos
dados da empresa.

2 - Role a página para baixo
para ir à seção de Parâmetros.

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA: C

CNPJ: :

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

Parâmetros

1 - Preencha os dados de análise conforme a frequência estipulada.

2 - Campo para digitação dos símbolos > ou < (quando os resultados forem acima ou abaixo do limite de detecção do método de análise, respectivamente).

Vazão m3/dia		Vazão m3/dia		pH		T °C		OG Tot. mg/L	
Efluente		Afluente		Efluente		Efluente		Efluente	
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	LD	Valor	LD	Valor
Dia 01	<input type="text"/>	Dia 01	<input type="text"/>	Dia 01	<input type="text"/>	Dia 01	<input type="text"/>	Dia 01	<input type="text"/>
Dia 02	<input type="text"/>	Dia 02	<input type="text"/>	Dia 02	<input type="text"/>	Dia 02	<input type="text"/>	Dia 02	<input type="text"/>
Dia 03	<input type="text"/>	Dia 03	<input type="text"/>	Dia 03	<input type="text"/>	Dia 03	<input type="text"/>	Dia 03	<input type="text"/>
Dia 04	<input type="text"/>	Dia 04	<input type="text"/>	Dia 04	<input type="text"/>	Dia 04	<input type="text"/>	Dia 04	<input type="text"/>
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	LD	Valor	LD	Valor

3 - Role a página para baixo para preencher os demais campos.

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA:

CNPJ:

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

Parâmetros

1 - Preencha os campos relativos ao laboratório que realizou a análise de cada parâmetro.

2 - Se todos os parâmetros tiverem sido analisados pelo mesmo laboratório, clique em **Copiar**.

Associar Parâmetros aos Laboratórios

Parâmetro	Laboratório que Realizou a Análise	CNPJ do laboratório	Processo do Laboratório	Nº da CCL	
Vazão m3/dia - Efluente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copiar"/>
Vazão m3/dia - Afluente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copiar"/>
pH -- Efluente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copiar"/>
T °C - Efluente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copiar"/>
OG Tot.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copiar"/>

3 - Role a página para baixo para completar o preenchimento do RAE.

Novo PROCON Água (Externo)

inea instituto estadual do ambiente
Procon Água

EMPRESA: CNPJ:

Início Rae Ajuda

Sair do Procon-Água

Tipo de Destinação do Ponto de Controle

Parâmetros

Caso a Empresa não seja vinculada ao sistema de manifesto de resíduos industriais do Inea, Indicar o destino de cada tipo ou semisólido gerado no processamento industrial e / ou no tratamento de efluentes líquidos.

Outros poluentes que possam ser gerados no processo industrial.

Observação :

Salvar RAE

2 – Clique em
Salvar RAE.

1 – Preencha
os campos, se
necessário.

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA:

CNPJ:

Início

Rae



Ajuda



Sair do Procon-Água

- Criar um novo RAE
- Consultar RAE
- Alteração de RAE
- Minhas Solicitações

1 - Clique na **seta**.

2 - Clique em **Consultar RAE**.

"O que é PROCON Á

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA. O Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE, as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, informam regularmente ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos.

Ficam sujeitas ao Programa as empresas licenciadas tanto pelo Estado, representado pelo INEA, quanto às empresas licenciadas pelos municípios do ERJ.

Clique em “saiba mais” e conheça melhor o programa.

Saiba mais

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA: (

CNPJ: (

Início

Rae



Ajuda



Sair do Procon-Água

Consulta de RAE - Pontos de Controle Vinculados ao Procon Água

Descrição da Unidade	Ponto de Controle	RAE'S Entregues	RAE'S Pendentes de Entrega
		2	3
			1
			1
			2
			1



Clique na **seta** ao lado do nome do Ponto de Controle cujo RAE será entregue.

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA: (

CNPJ

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

RAE's entregues - RAE's pendentes de entrega

Role a página para
baixo para visualizar os
RAEs que ainda não
foram entregues.

RAES Entregues - 2

Nº do RAE	Descrição da Unidade	Ponto de Controle	Período de Análise	Data de Entrega	Entregou no prazo	Emitir Recibo de Entrega	Visualizar Rae	Espelho do Rae	Houve Violação	Relatório de Violação
					✗	+			SIM	
					✗	+			SIM	

Novo PROCON Água (Externo)



Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água



EMPRESA:

CNPJ:

RAE's entregues - RAE's pendentes de entrega

2 - Caso deseje editar o RAE antes de enviá-lo, clique no **ícone** "Editar RAE".

RAES Pendentes de Entrega - 1

Descrição da Unidade	Ponto de Controle	Período de Análise	Visualizar Rae	Editar Rae	Entregar Rae
		10/2016			

1 - Caso deseje conferir o RAE antes de enviá-lo, clique no **ícone** "Visualizar RAE".

3 - Clicar no **ícone** "Entregar RAE" correspondente ao RAE desejado.



Novo PROCON Água (Externo)



RAE's entregues - RAE's pendentes de entrega

RAES Entregues - 2

Nº do RAE	Descrição da Unidade	Ponto de Controle	Período de Análise	Data de Entrega	Entregou no prazo	Emitir Recibo de Entrega	Visualizar Rae	Espelho do Rae	Houve Violação	Relatório de Violação
					✗	+			SIM	
					✗	+			SIM	

Confira se o RAE que acabou de entregar consta na tabela de RAES Entregues. Clicando-se nos respectivos ícones, é possível **Emitir Recibo de Entrega**, **Visualizar RAE**, **Editar RAE**, visualizar o **Espelho do RAE** e ainda saber se **houve violação** de algum parâmetro, obtendo-se informações mais detalhadas através do **Relatório de Violação**.

Novo PROCON Água (Externo)

The screenshot shows the top navigation bar of the PROCON Água website. It includes the INEA logo, the text 'instituto estadual do ambiente' and 'Procon Água', a user profile icon, and input fields for 'EMPRESA:' and 'CNPJ:'. The main navigation menu contains buttons for 'Inicio', 'Rae', 'Ajuda', and 'Sair do Procon-Água'. A dropdown menu is open under the 'Rae' button, listing options: 'Criar um novo RAE', 'Consultar RAE', 'Alteração de RAE', and 'Minhas Solicitações'. Two red circles highlight the dropdown arrow and the 'Alteração de RAE' option. Red arrows point from text boxes to these elements. The text boxes contain the instructions: '1 - Clique na seta.' and '2 - Clique em Alteração de RAE.' Below the navigation bar, the page content includes a heading 'O que é PROCON Água', a paragraph describing the program, a 'Rae' button, and a 'Saiba mais' button.

inea instituto estadual do ambiente
Procon Água

EMPRESA: _____ CNPJ: _____

Início Rae **▼** Ajuda **▼** Sair do Procon-Água

1 - Clique na **seta**.

2 - Clique em **Alteração de RAE**.

"O que é PROCON Água

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA. O Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE, as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, informam regularmente ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos.

Ficam sujeitas ao Programa as empresas licenciadas tanto pelo Estado, representado pelo INEA, quanto às empresas licenciadas pelos municípios do ERJ.

Clique em “saiba mais” e conheça melhor o programa.

Saiba mais

Novo PROCON Água (Externo)

Início

Rae

Ajuda

Sair do Procon-Água

Formulário de solicitação de alteração de RAE

Razão Social

XXXXXXXXXX

CNPJ

XXXXXXXXXX

Nº do Rae

XXXXXXXXXX

Telefone

Responsável pela Solicitação

Cargo na Empresa

Descrição da unidade

Código da unidade

Ponto de Controle

Período do Relatório

XXXXXXXXXX

Justificativa

1 Campos preenchidos automaticamente

2 Campos preenchidos pelo responsável técnico solicitante

3 Após o preenchimento clicar em Solicitar Alteração do RAE

Solicitar Alteração do RAE

Novo PROCON Água (Externo)



EMPRESA:

CNPJ:

Início

Rae



Ajuda



Sair do Procon-Água

Criar um novo RAE
Consultar RAE
Alteração de RAE
Minhas Solicitações

1 - Clique na **seta**.

2 - Clique em **Minhas Solicitações**.

"O que é PROCON Água

O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA é parte integrante do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA. O Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE, as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, informam regularmente ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, as características qualitativas e quantitativas de seus efluentes líquidos.

Ficam sujeitas ao Programa as empresas licenciadas tanto pelo Estado, representado pelo INEA, quanto às empresas licenciadas pelos municípios do ERJ.

Clique em “saiba mais” e conheça melhor o programa.

Saiba mais

Novo PROCON Água (Externo)

Minhas Solicitações de Alteração de RAE

Nº do Protocolo :1

Processo Finalizado



**Sua solicitação foi DEFERIDA pelo INEA.
PREENCHA UM NOVO RAE PARA O PERÍODO CORRESPONDENTE.**

Nº Do RAE :

Responsável pela solicitação :

Telefone :

Cargo na Empresa :

Unidade :

Código da Unidade :

Ponto de Controle :

Período do Relatório :

Justificativa da Empresa: :

Novo PROCON Água (Externo)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA



APOSTILA NOVO PROCON ÁGUA

Diretoria de Pós Licença - DIPOS
Jose Maria de Mesquita Jr

Coordenadoria de Monitoramento da Qualidade Ambiental - COQUAM
Leonardo Daemon

Gerência de Informações Hidrometeorológicas e de Qualidade das Águas - GEIHQ
André Leone Rigueti

Serviço de Avaliação Quali-Quantitativa de Águas e Efluentes Líquidos - SEAFE
Leonardo Fidalgo

Equipe de Analistas

Maurício Francisco Soares
Lilian Pereira Machado
Rodrigo Bianchini
Raquel Emerick
Elisabeth Castro

Equipe de cadastro e vinculação

Bárbara de Sousa Cassiano
Thais Ismério (Estagiária)
Letícia Costa (Estagiária)
Mahyra Garcia (Estagiária)

Equipe Amostragem

Felipe Freitas
Paulo Nogueira
Luiz Heitor Marquezine
Paula Salles
Vinícius Machado
Lilian Meirelles

Avenida Venezuela 110, 4º andar - (21) 2334-5972 (Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00) -

Horário de Atendimento Presencial: Segundas, Quartas e Sextas 10:00 às 12:30 e 14:00 às 17:00 -

e-mail: novoproconagua@gmail.com