

Notícias em Destaque

Firjan defende ampliação das medidas tributárias anunciadas

Frente à crise provocada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), a Firjan apresentou uma série de pleitos aos Governos Federal, Estadual e Municipal para que prorroguem por 180 dias o pagamento de todos os tributos e parcelas de parcelamentos ativos com vencimento a partir do dia 19 de março, assim como sejam prorrogados os prazos para o cumprimento de obrigações acessórias. Em que pese o atendimento parcial dos pleitos, as medidas adotadas podem não ser suficientes para permitir que as empresas enfrentem a crise.

Fonte: Firjan - 19/03/2020

Medidas restritivas isolam capital do Rio de Janeiro a partir de sábado, dia 21

A Petrobras anunciou nesta sexta (20) que, em função das medidas de prevenção ao coronavírus, vai adiar o recebimento de oferta para a venda das oito refinarias que fazem parte do portfólio. A ideia é assegurar a efetiva realização da due diligence por parte dos potenciais compradores.

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro - 19/03/2020

Prefeito suspende IPTU e multas para quem segue regras de combate ao coronavírus

A partir desta quinta-feira (19), a cobrança do IPTU, taxas e multas municipais está suspensa pela prefeitura, por prazo indeterminado, apenas para quem seguir a principal estratégia de combate a disseminação do coronavírus: evitar aglomerações.

Fonte: Prefeitura Municipal de Macaé - 19/03/2020

Petrobras adia venda das refinarias por conta do novo coronavírus

A Petrobras anunciou nesta sexta (20) que, em função das medidas de prevenção ao coronavírus, vai adiar o recebimento de oferta para a venda das oito refinarias que fazem parte do portfólio. A ideia é assegurar a efetiva realização da due diligence por parte dos potenciais compradores.

Fonte: epbr - 20/03/2020

PetroRio inicia produção do poço POL-L no campo de Polvo na Bacia de Campos

A PetroRio iniciou a produção do poço POL-L, e verificou uma vazão inicial superior a 2.500 barris por dia, o que representa um incremento de quase 30% na produção do Campo de Polvo, que voltou a apresentar uma produção diária próxima aos 11,000 barris por dia nos primeiros dias de produção do poço.

Fonte: TN Petróleo - 20/03/2020

Duas propostas para Mero 3

Fonte: Petróleo Hoje - 19/03/2020

Parceria tecnológica para o pré-sal

Fonte: Petróleo Hoje - 19/03/2020

ANP aprova edital para contratação de capacidade de transporte de gás pela TBG

Fonte: Petróleo Hoje - 20/03/2020

Indicadores	
Ibovespa (19/03)	2,15% ▼
Petrobras ON (19/03)	12,67% ▲
Petrobras PN (19/03)	8,15% ▲
Câmbio (19/03)	
R\$/US\$	5,1444 ▲
R\$/€	5,5054 ▼
Petróleo	
WTI US\$/Barril (19/03)	25,22 ▲
Brent US\$/Barril (19/03)	28,47 ▲
Gás Natural (19/03)	
Henry Hub US\$/MMBtu	1,65 ▲

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás Turmas em breve

Eventos
Em breve.

Informações Relevantes

Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente	Número	Período da Consulta	Data da Audiência
ANP	26/2019	26/12/2019 a 24/02/2020	Adiado
		Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).	
ANP	01/2020	16/01/2020 a 16/03/2020	Adiado
		Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Portaria ANP nº 251/2000, que trata da Regulamentação do acesso não discriminatório, por terceiros interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a serem construídos, para movimentação de petróleo, seus derivados e de biocombustíveis.	
ANP	02/2020	31/01/2020 a 01/05/2020	-
		Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.	
IBAMA	-	06/02/2020 a 06/04/2020	-
		Receber contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de Matriz de Referência de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de pesquisas sísmicas em atividades de petróleo e gás (1ª etapa).	
INMETRO	03/2019	16/12/2019 a 17/04/2020	-
		Dispõe sobre a proposta de revisão do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro nº 32/1997, que estabelece as condições a que devem satisfazer os dispensers de GNV.	